

baby lock

desire₃





Compact en uitgekiend ...

Naaïen betekent met je eigen handwerk individueel te zijn en door de uitwisseling met anderen de kunstzinnige veelzijdigheid te ontdekken. Dat willen we aanmoedigen!

De desire₃ is een coverlockmachine met gebruikelijk baby lock-comfort. Hij heeft een automatische draadtoevoer (ATD) die voor het instellen van de draadspanning zorgt. Onafhankelijk van de stof en het garen bepaalt de benodigde draadlengte de uitgekozen steek. Dankzij de individuele aanpassing zorgt de desire₃ voor onberispelijke naden en het maakt bovendien het gebruik van de safety-naad mogelijk. De omschakeling van de overlock op de coversteekmachine blijkt al bij het eerste gebruik kinderspel.



baby lock Campus:

Tips & trucjes voor je creatieve hobby
Onze handleidingen kun je gratis downloaden.
www.babylock.de/campus

Gerda over de *desire₃* van baby lock:


'Wie eenmaal met de baby lock genaaid heeft,
wil geen ander merk meer hebben.'

Meer op www.babylock.de

... tovert een glimlach

Het merk baby lock wordt sinds jaren vooral vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid gewaardeerd. Dankzij de techniek van deze machine heb je een groot aantal mogelijkheden, zoals het handige luchtinrijgsysteem, die zowel beginners als gevorderden veel plezier doen.

Al bij het eerste gebruik kun je, zonder lastig de draad zelf in te rijgen, direct beginnen en je volkomen op je project concentreren. De naieresultaten zijn overweldigend - onafhankelijk van de stof en het garen.





Jet-Air Threading™ System
in 1993 door baby lock ontwikkeld



Stevige grijperkanalen
met inklapbare hulpgrijper



Technische gegevens

Machinetype	Coverlock
Aantal naalden	1 tot 5
Aantal draden	5/4/3/2
Steken per minuut	1500
Lengte steek	0,75 tot 4 mm
Steekbreedte overlock	2 tot 9 mm
Steekbreedte coversteek	3 of 6 mm
Differentieel transport	0,6 tot 2:1

*Optimaal naairesultaat
met allerlei stoffen*



Overzichtelijke indeling
van de instelregelaar



Geïntegreerd
accessoiresvak



Geëlectriceerd baby lock ATD-System



Selectie van de steek



**5-Draads
veiligheidsnaad
16 mm**

Aan elkaar naaien
en randen afwerken
van verschillende
stoffen



**5-Draads
veiligheidsnaad
12 mm**

Aan elkaar naaien
en randen afwerken
van verschillende
stoffen



**4-Draads
overlock**

Stevige naad voor
de verwerking van
gangbare stoffen



**3-Draads
overlock**

Randen afwerken
voor verschillende
textielsoorten



Rolzoom

Randen
afzomen van lichte
tot middelzware
stoffen



**2-Draads
overlock**

Garenbesparende
afwerkingsnaad voor
randen



2-Draads flatlock

Rekbare naad &
decoratie



Satin-steek

Decoratieve
afwerking van de
randen



Dubbele kettingsteek

Verbindingsnaad
en siereffect



**4-Draads
coversteek
6 mm**

Elastische
covernaad &
mooi siereffect



**3-Draads
coversteek
6 mm**

Voor zomen &
siereffecten



**3-Draads
coversteek
3 mm**

Voor zomen,
naden van biesjes
& siereffecten



4 jaar garantie

2 jaar wettelijke garantie plus
2 jaar baby lock verlengde garantie

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz

Web: www.babylock.de
E-Mail: info@babylock.de
Telefoon: 03722 / 40 82 200

MADE IN
JAPAN